

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Về việc xét chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ Thông báo số 442/TB-TTKN ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư linh kiện, thiết bị.

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng Khoa học Công nghệ cơ sở của Trung tâm ngày 26 tháng 11 năm 2024.


Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ xin thông báo quý Công ty TNHH MTV Châu Thế Mỹ đạt yêu cầu trong việc lựa chọn nhà cung cấp (đính kèm danh mục).

Trung tâm xin thông báo để các nhà cung cấp được biết và mong muốn sẽ được hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng././

Nơi nhận:

- Các nhà cung cấp;
- Ban Giám đốc, các PTP;
- Phòng HCQT-TCCB;
- Lưu VT.



Lê Thị Cẩm Thúy

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM



NHÓM HÀNG: THIẾT BỊ

Nhà cung cấp: Công ty TNHH MTV CHÂU THẾ MỸ

(Đính kèm Thông báo kết quả số 478/TB-TTKN ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc xét chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ)

Yêu cầu						Thông tin của nhà cung cấp					
S TT	Tên hàng	ĐVT	SL	Tính năng kỹ thuật	Nguồn gốc/ Xuất xứ	Thông tin	ĐVT	SL	Tính năng kỹ thuật	Nguồn gốc/ Xuất xứ	Tình trạng hàng hóa
1	Máy hút ẩm (Gắn cho máy IR để tạo môi trường tránh nhiễm ẩm khi phân tích mẫu)	Cái	1	- Công suất hút ẩm: 60 lít/24 giờ (ở điều kiện 30 oC, 80% RH) - Bình chứa nước thải: 8 lít - Chất làm lạnh: R410A - Độ ồn: ≤ 51dB - Lưu lượng gió: 360 m ³ /h - Nguồn điện: 220V/ 50 Hz - Công suất tiêu thụ: 695 W - Môi trường làm việc: 5- 8°C; 10% - 90% RH - Kích thước sản phẩm: 423 x 312 x 682 mm - Trọng lượng sản phẩm: 23kg	Asean/ Nhóm G7/ tương đương	Máy hút ẩm KOSMEN, Model: KM-60S	Cái	1	- Công suất hút ẩm: 60 lít/24 giờ (ở điều kiện 38 oC, 80% RH) - Bình chứa nước thải: 8 lít - Chất làm lạnh: R410A - Độ ồn: ≤ 51dB - Lưu lượng gió: 360 m ³ /h - Nguồn điện: 220V/ 50 Hz - Công suất tiêu thụ: 695 W - Môi trường làm việc: 5 - 38 °C 10% - 90% RH - Kích thước sản phẩm: 423 x 312 x 682 mm - Trọng lượng sản phẩm: 23.5kg	China	02 ngày

